

Mikrofon	
Tipus	Elektrėtkondenzator
Irėnykarakterisztika	Gomb
Efektīv frekvenciatartomys	100 Hz – 7000 Hz

Ątalėanos Bemenet AUDIO IN (o 3,5 mm-es sztereo minicsatlakozó) DC OUT „A” típusú USB-csatlakozó (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V, max. 1,5 A) Teljesítmény AC 9,5 V (a mellékelt, AC 100 V és 240 V közötti feszültségő, 50/60 Hz-es elektromos hálózatához csatlakoztatott hálózati adapter használatával) vagy a beépített lítiumionos akkumulátorral

A lítiumionos akkumulátor üzemeidje (a BLUETOOTH-kapcsolat használatá mellett) Kb. 24 óra⁹

Méret (a kiálló részeket és a kezelőszerveket is beleértve) Kb. 279 mm × 100 mm × 105 mm (sz/ma/me) Tömeg Kb. 1500 g akkumulátorral együtt Hálózati adapter (AC-E9522M) (1 db) (Csatlakozódugó (2 db) Kezelési útmutató (1 db) Referencia útmutató (ez a dokumentum) (2 db) Jótállási jegy (1 db)

⁹ A megadott zenerőforás esetén, a készüléken a 19-es hangerő van beállítva, és az egység megvilágítása ki van kapcsolva. Ha az egység hangejeje maximálisra van állítva, az üzemidő körülbelül 4 óra lesz. Az üzemidőt befolyásolhatja a hőmérséklet és a használat körülményei.

Kompatibilis iPhone-ok és iPodok

A Bluetooth technológia iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6. generációs), iPod touch (5. generációs) eszközökkel használható.

Megjegyzés

A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPhone/iPod adatai elvesznek vagy megsejrtúnek a készülékhöz csatlakoztatott iPhone/iPod használatá során.

A külső és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Lietuvių	Belaidis garsiakalbis
Prieš naudodami sistemą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.	

Atsargumo priemonės

Sauga

- Duomenų lentelė ir svarbi informacija apie saugą yra pagrindinio įrenginio išorėje, ju nugarėlėje, bei ant kintamosiosrovės adapterio.
- Prieš naudodami sistemą įsitikinkite, kad darbinė jūsų sistemos įtampa atitinka vietinio matinimo tiekimo įtampą.

Kur įsigyta	Naudojimo įtampa
Visos šalys / regionai	100 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Pastabos dėl kintamosiosrovės adapterio

- Naudokite tik pridėtą kintamosiosrovės adapterį. Kad nepakenktumėte sistemai, nenaudokite jokio kito kintamosiosrovės adapterio.



Vieta

- Nestatykite garsiakalbio nuolūniam.
- Nepalikite sistemos arti šilumos šaltinių ar tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginių saulės spindulių, kurioje daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
- Sistemos nenaudokite arba nepalikite automobilyje.
- Sistemos nenaudokite pirtyje.

Valymas

- Korpusui valyti nenaudokite alkoholio, benzino ar skiediklio.

Kita informacija

- Kai naudojama garsiakalbių pridėjimo arba belaidės vakarelio grandinės funkcija, kodekas pakeičiamas į SBC.
- Esant aukštai temperatūrai gali būti nutrauktas įkrovimas arba sumažintas garsumas – taip siekiama apsaugoti akumuliatorių.
- Net jei kintatinė sistema ilgai nesinaudota, kas 6 mėn. visiškaį įkraukite akumuliatorių, kad nepakistų ju techninės sąvabės.

Informacija apie autorių teises

- LDAC™ ir LDAC logotipai yra registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „iPhone“, „iPod touch“ ir „Sirī“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti IAV ir kitose šalyse. „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reikiška, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ bei kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atkreiptė dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidio ryšio veikimas.
- „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
- „Android“, „Google Play“, „Google Play“ logotipais ir „Google Now“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Pastabos dėl atsparumo vandeniui (perskaitykite prieš naudodami sistemą)

Sistemos atsparumas vandeniui

Ši sistema yra atspari vandeniui¹⁻⁴ pagal IPX5³ kategoriją, kaip nurodoma „Apsaugos nuo vandens patekimo lygiai“ ir IEC60529 „Apsaugos nuo patekimo įvertinimas (IP kods)“. Vis dėlto ši sistema nėra visiškai atspari vandeniui.

Nemeskite sistemos į karštą vandenį vonioje arba tyčia nenaudokite jos vandenyje.


Taikoma:	gėlas vanduo, vanduo iš čiaupo
Netaikoma:	vietų kiti skysčiai, kurie neroduyti anksčiau (mulinis vanduo, vanduo, kuriame yra valymo ar prausimosi priemonių, šampūnas, karštas vanduo, baseino vanduo, jūros vanduo ir t. t.)

- ¹ Reikia gerai užspausti dangtelį.
- ² Pridedami priedai nėra atsparūs vandeniui.
- ³ IPX5 (apsaugos nuo vandens srovų lygis): Išsamesnė informacija pateikiama žinyne.

Sistemos atsparumo vandeniui sąvabės nustatytos atlikus matavimus esant (da prašyptoms sąlygomis. Atkreiptė dėmesį, kad dėl vandens patekimo, kurį sukėlė netinkamas kliento naudojimas, įtakyti gedimų netaikoma garantija.

Siekiant išvengti atsparumo vandeniui sąvabių susilpnėjimo

- Patikrinkite toliau nurodytus punktus ir sistema nuduosite tinkamai.
- Sistemos nenaudokite arba nepalikite itin karštoje ar šaltoje aplinkoje (kai viršijama temperatūra nuo 5 °C iki 35 °C). Jei sistema naudojama arba paleikama esant temperatūrai, kur nepatenka į anksčiau nurodytą diapazoną, sistema gali automatiškai sustoti, kad būtų apsaugota vidinė instaliacija.
- Nenumeskite sistemos ir saugokite nuo mechaninių smūgių. Dėl deformacijos ar pažeidimo gali suprastėti sistemos atsparumas vandeniui.
- Sistemos nenaudokite vietoje, kurioje ant jos gali užtekti dulės vandens kiekis. Sistemos konstrukcija nėra atspari vandens sėjimui. Jei sistema naudojste anksčiau nurodytoje vietoje, ji gali sugesti.
- Tiesiogiai ant sistemos nepilkite karšto vandens arba nepūskite karšto oro iš plaukų džiovintuvo ar kito prietaiso. Be to, niekada nenaudokite sistemos vietose, kuriose būna aukšta temperatūra, pvz., pirtyje arba prie krosnies.
- Naudodami dangtelį būkite atsargūs. Dangtelis atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant atspatmo vandeniui sąvabės. Naudodami sistema įsitikinkite, kad dangtelis yra visiškai uždarytas. Uždarydami dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų pašaliniai objektai. Jei dangtelio gerai neuždarysite, gali susilpnėti atsparumo vandeniui sąvabės, o sistema gali sugesti dėl į ją patekusio vandens.



Ką daryti, jei sistema sušlapo

Jei sistema sušlapo, pirmiausia nuo jos vandens. Tada nušluostykite minkštu, sausu šluoste. Ypač šaltuosiuose regionuose pakviš paviršų drėgną sistema gali užšalti ir veikti netinkamai. Pasinodujote sistema, būtinai nušluostykite nuo juos drėgnę.

Sistema padėkite ant rankšluosčio ar sauso audinio. Tada palikite kambario temperatūroje ir išdžioinkite, kad joje nebūliktų drėgmės.

Specifikacijos

Garsiakalbiai	
Garsiakalbių sistema	Apie 61 mm skersm. x 2
Kameros tipas	Modelis su pasyviuioju spinduliu
BLUETOOTH	
Ryšio sistema	BLUETOOTH, 4,2 versijos
Įvestis	BLUETOOTH, 2 energijos klasė
Didžiausias ryšio atstumas	Esant tiesioginiam matomumui – apie 10 m ¹
Dažnių diapazonas	2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliacijos būdas	FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai ²	A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis, angl. „Advanced Audio Distribution Profile“) <p>AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis, angl. „Audio Video Remote Control Profile“) <p>HSP (ausinių profilis, angl. „Headset Profile“) <p>HFP (laisvų rankų profilis, angl. „Hands-free Profile“) <p>SPP (nuosekliojo lizdo profilis, angl. „Serial Port Profile“)</p></p></p></p>
PalaiKOMas kodekai ³	SBC ⁴ , AAC ⁵ , LDAC ⁶
Perdavimo diapazonas (A2DP)	20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)

- ¹ Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų aplink mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jutrumo, antenos charakteristikos, operacinės sistemos, programos ir kt.
- ² „BLUETOOTH“ standartiniai profiliai nurodo „BLUETOOTH“ ryšio tarp įrenginių paskirti.
- ³ Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas
- ⁴ Pojuosčio kodekas
- ⁵ Išplėstinis garso kodavimas
- ⁶ LDAC yra „Sony“ sukurtas garso kodavimo technologija, leidžianti perduoti didelės raiškos („Hi-Res“) garso turinį net ir BLUETOOTH ryšiu. Kitaip nei kitos su BLUETOOTH suderintos kodavimo technologijos, pvz., SBC, ji nekonvertuoja didelės raiškos garso⁷ į žemesnės kokybės formatą, be to, palyginti su kitomis technologijomis, belaidiųjų BLUETOOTH tinklu leidžia perduoti maždaug triskart daugiau duomenų⁸, o garso kokybė išlieka nepriekaištinga dėl efektyvaus kodavimo ir optimalaus suglaudinimo.
- ⁷ Išskyrus DSD formato turinius.
- ⁸ Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimu), kai pasinkintas dažnis bitais – 990 kbps (96/48 kHz) arba 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Microphone	
Tipas	Elektrėtinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristika	Daugiakryptis
Efektvyus dažnių diapazonas	100–7 000 Hz

Bendri nesklaidumai

AUDIO IN lizdas (o 3,5 mm stereoфонinio garso minilizdas) DC OUT USB A tipo lizdas (skirtas prijungto įrenginio akumuliatorių įkrauti) (5 V, maks. 1,5 A)

Maitinimas 9,5 V nuolatinė srovė (naudojant pridėtą kintamosiosrovės srovės adapterį, prijungtą prie 100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosiosrovės maitinimo tinklo) arba naudojant įmontuotą (iš jo) jonų akumuliatorių

Ličio jonų akumuliatoriaus naudojimo trukmė (naudojant BLUETOOTH ryšį) Apie 24 val.⁹

Matmenys (įskaitant išsiškūsus dalis ir vadiklius)

Apie 279 mm × 100 mm × 105 mm (p / a / g)
Svoris Apie 1 500 g su akumuliatoriumi
Pridedami priedai Kintamosiosrovės adapteris (AC-E9522M) (1)
Kištukas (2)
Naudojimo instrukcija (1)
Trumpasis vadovas (šis dokumentas) (2)
Garantijos kortelė (1)

⁹ Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, įrenginio garsumo lygis nustatomas kaip 19, o įrenginio apšvietimas išjungiamas. Jei nustatote didžiausią įrenginio garsumą, naudojimo trukmė yra apie 4 val. Laikas gali skirtis atsižvelgiant į temperatūrą arba naudojimo sąlygas.

Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai

„Bluetooth“ technologija gali būti naudojama su „iPhone 7 Plus“, „iPhone 7“, „iPhone SE“, „iPhone 6s Plus“, „iPhone 6s“, „iPhone 6s“, „iPhone 6“, „iPhone 5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPod touch“ (6-osios kartos), „iPod touch“ (5-osios).

Pastaba

„Sony“ neprisiima atsakomybės tuo atveju, jei į „iPhone“ ar „iPod“ įrašyti duomenys prarandami arba sugadinami naudojantis „iPhone“ ar „iPod“, prijungtais prie šio įrenginio.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu	Bezvadu skaļrunis
Pirms darbināt sistēmu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākām atsaucēm.	

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Nosaukuma plāksnīte un svarīgā informācija par drošību atrodas uz pamatiekārtas aizmugures
- Nāvēļa vai mainstrāvas adaptera virsmas.
- Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai tās darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam.

Iegādes vieta	Darba spriegums
Visas valstis/reģioni	100 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Piezīmes par mainstrāvas adapteri

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto mainstrāvas adapteri. Lai izvairītos no sistēmas sabojāšanas, neliejojiet nevienu citu mainstrāvas adapteri.



Par novietojumu

- Neuzstādiēt skaļruni slīpi.
- Neatstājiēt sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmeģīgu putekļu vai mehānisku triecieni iedarbībai.
- Neizmantojiet vai neatstājiēt sistēmu automašīnā.
- Neizmantojiet sistēmu saunā.

Par tīrīšanu

- Korpusā tīrīšanai neliejojiet spirtu, benzīnu un šķīdinātājus.

Citas problēmas

- Izmantojot tālruni pievienošanas (Speaker Add) funkciju vai funkciju Wireless Party Chain, kodeks tiek mainīts uz SBC.
- Augstā temperatūrā uzlādes process var tikt pārtraukts vai var tikt samazināts skaļums, lai aizsargātu akumulatoru.
- Pat tad, ja ilgū laiku neliejojāt sistēmu, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiēt akumulatoru, lai saglabātu tā veiktspēju.

Par autortiesībām

- LDAC™ un LDAC logotipis ir Sony Corporation preču zīmes.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai ASV un citas valstīs reģistrēta preču zīme.
- iPhone, iPod touch un Siri ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Made for iPod un Made for iPhone nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši ar iPod vai iPhone (atbilstoši), un izstrādātais to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veikspējas standartiem.
- Apple neatbild par šīs ierīces darību vai atbilstību drošības un normatīvajam standartiem. Nemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
- App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
- Android, Google Play, Google Play logotips un Google Now ir Google Inc. preču zīmes.
- Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Piezīmes par ūdensnoturību (izlasiet pirms sistēmas lietošanas)

Sistēmas ūdensnoturības raksturielumi

Šai sistēmai ir ūdensnoturības specifikācija¹, ² IPX5³, kā norādīts IEC60529 "Noturības pret ūdeni rādītājs (IP kods)" sadaļā "Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļaušanu". Taču šī sistēma nav pilnībā noturīga pret ūdens iedarību.


Šķidrumi, uz kuriem attiecas rādītāji par ūdensnoturību

Attiecās:	saldūdens, krāna ūdens
Neattiecas:	ļeprikš neuzskaitīti šķidrumi (ziepļūdens, ar mazgāšanas līdzekļiem vai vannas duļķēm sajaukts ūdens, šampūnas, karstu avotu ūdens, baseina ūdens, jūras ūdens u.tml.)

- ¹ Vācināmu jābūt cieši noslēgtām.
- ² Komplektācijā iekļautie piederumi nav ūdensizturīgi.
- ³ IPX5 (aizsardzības pakāpe pret ūdens strūkļām): detaļizētu informāciju skatiet palīdzības norādījumos.

Sistēmas ūdensnoturības rādītāji ir iegūti mūsu mērījumos saskaņā ar šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Nemiet vērā, ka garantija nekompensē darbības traucējumus, kas radušies klienta nepareizas rīcības dēļ, iemērcot ierīci ūdenī.

Lai izvairītos no ūdensnoturības veiktspējas pazeminašanās	
Izlasiet tālāk aprakstītos ieteikumus un lietojiet sistēmu pareizi.	
Neliejojiet un neatstājiēt sistēmu ārkārtīgi karstā vai aukstā vietā (temperatūrā, kas ir ārpus 5–35 °C diapazonā). Ja sistēma tiek lietota vai atstāta temperatūrā ārpus šī diapazona, sistēma var automātiski apturēt darību, lai aizsargātu iekšējās ķēdes.	
Uzmanieties, lai nenomestu sistēmu zemē un nepakļautu to mehāniskiem triecieniem. Deformācija vai bojājumi var pasliktināt ūdensnoturības veiktspēju.	
Neliejojiet sistēmu vietā, kur to var apšļākt liels ūdens daudzums vai karsts ūdens. Sistēma nav izstrādāta, lai tā būtu noturīga pret ūdens spiedienu. Lietojot sistēmu iepriekš aprakstītā vietā, var izraisīt darbības traucējumus.	
Neliejiēt uz sistēmu karstu ūdeni un nepūjiēt uz to karstu gaisu no fēna vai citas ierīces tiešā veidā. Tāpat nekād neizmantojiēt sistēmu vietās, kur ir augsta temperatūra, piemēram, saunā vai krāsnis tuvumā.	
Rikojieties uzmanīgi ar vācīņu. Vācīniam ir ļoti būtiska loma ūdensnoturības veiktspējas uzturēšanā. Sistēmas lietošana laikā nodrošiniet, ka vācīnis ir pilnībā aizvērts. Alzverot vācīnu uzmanities, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu iekārtā. Ja vācīnis netiek pilnībā aizvērts, var pazemināties ūdensnoturības veiktspēja un sistēmā iekļūvuās ūdens var izraisīt sistēmas darbības traucējumus.	



Kā rūpēties par sistēmu, ja tā ir samirkusi

Ja sistēma samirkst, vispirms izvēdi ūdeni no sistēmas un pēc tam noslaukiet no sistēmas visu mitrumu, izmantojot mīkstu, sausu drāniņu. Mitruma atbāšana uz virsmas var izraisīt sīmas sastīgšanu un darbības traucējumus (īpaši vēsos reģionos). Noteikti noslaukiet mitrumu pēc sistēmas lietošanas.

Ievietojiet sistēmu divēli vai sausā drānā. Pēc tam atstājiēt to pelus temperatūrā un 24vējiēt sistēmu, līdz tā vairs nav mitra.

Specifikācija

Skaļrunu bloks
Skaļrunu sistēma apm. 61 mm diam. x 2
Aplvaka veids Pasīva radiatora modelis

BLUETOOTH	
Sakaru sistēma	BLUETOOTH specifikācijas versija 4.2
Izvade	BLUETOOTH specifikācijas 2. audas klase
Maksimālais sakaru diapazons	Tiešā redzamībā aptuveni 10 m ¹
Frekvencu josla	2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode	FHSS
Saderīgi BLUETOOTH profil ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile —papildu audio izplatīšanas profils) <p>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video tālvadības profils) <p>HSP (Headset Profile — ausiņu profils) <p>HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils) <p>SPP (Serial Port Profile — seriālā porta profils)</p></p></p></p>
Atbalstītais kodek ³	SBC ⁴ , AAC ⁵ , LDAC ⁶
Pārraides diapazons (A2DP)	20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)

- ¹ Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsnis radītās magnētiskās lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, programmatūras lietojumprogramma u. c.
- ² BLUETOOTH standarta profilī norāda, kāds ir BLUETOOTH sakaru mērķis starp ierīcēm.
- ³ Kodeks: audio signāla saspiēšana un pārveidošanas formāts
- ⁴ Apakšjoslas kodeks
- ⁵ Uzlabotā audio kodēšana
- ⁶ LDAC ir Sony izstrādātā audio kodēšanas tehnoloģija, kas ļauj pārraidīt augstas izšķirtspējas (High-Resolution — Hi-Res) audio saturu, pat izmantojot BLUETOOTH savienojumu. Atšķirībā no citām kodēšanas tehnoloģijām, kas saderīgas ar BLUETOOTH, piemēram, SBC, tā darbojas bez augstas izšķirtspējas audio saturā⁷ frekvencu diapazona samazināšanas un nodrošina aptuveni trīsreiz vairāk datu⁸ nekā citas tehnoloģijas, kas pārraida data BLUETOOTH bezvadu tīklā, un nebūjiuso skaņas kvalitāti, pateicoties efektīvai kodēšanai un optimizētai paketešanai.
- ⁷ Izņemot DSD formāta saturu
- ⁸ Salīdzinājumi ar SBC (Subband Coding — apakšjoslas kodēšanu), ja ir izvēlēts bitu ātrums 990 kb/s (96/48 kHz) vai 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Mikrofonis	
Veids	Electret Condenser
Virziena raksturielumi	Visos virzienos
Efektīvais frekvencu diapazons	100 Hz–7000 Hz

Vispārīgi

Ievade Ligzda AUDIO IN (o 3,5 mm stereo mini ligzda)
DC IZVADE USB ligzda, tips A (pievienotās ierīces baterijas/akumulatora uzlādei) (5 V, maks. 1,5 A)

Jauda 9,5 V DC (izmantojot komplektācijā iekļauto AC adapteri, kas savienots ar 100–240 V, 50 Hz/60 Hz mainstrāvas barošanas avotu) vai izmantojot iebūvēto litiā-jonu akumulatoru

Litiā-jonu akumulatora lietošanas ilgums (izmantojot BLUETOOTH savienojumu) Aptuveni 24 stundas⁹

Izmēri (ieskaitot aktīvās daļas un vadkļis)
Apm. 279 mm × 100 mm × 105 mm (P/A/Dz.)

Masa Apm. 1 500 g ar akumulatoru

Iekļautie papildpiederumi

AC adapteris (AC-E9522M) (1)
Spraudnis (2)
Lietošanas instrukcijas (1)
Uzziņu rokasgrāmata (šis dokuments) (2)
Garantijas karte (1)

⁹ Izmantojot norādīto muzikas avotu, ierīces skaļuma līmenis ir iestatīts uz 19, bet ierīces apgaismojums ir izslēgts. Ja ierīces skaļuma līmenis iestatīts uz maksimālo, lietošanas ilgums būs aptuveni 4 stundas. Ilgums var atšķirties atkarībā no temperatūras un lietošanas apstākļiem.

Saderīgie iPhone/iPod modeļi

Bluetooth tehnoloģija darbojas ar iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6. paaudzē), iPod touch (5. paaudzē).

Piezīme


Sony neuzņemas atbildību par iespējamo iPhone/iPod ierīcē ierakstīto datu zudumu vai bojājumu, ja tiek izmantota ar šo iekārtu savienota iPhone/iPod ierīce.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

<p>Etanšeitatea la apă a acestui sistem se bazează pe măsurătorile efectuate în condițiile descrise în acest document. Rețineți că defecțiunile provocate de pătrunderea apei, în cazul unei utilizări inadecvate din partea clientului, nu sunt acoperite de garanție.</p>

Pentru a evita scăderea gradului de etanșeitate

- Verificați umiditatea aspecte și utilizați corect sistemul.
- Nu utilizați sau nu lăsați sistemul în medii extrem de calde sau de reci (la temperaturi în afara intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă sistemul este utilizat sau este lăsat în medii cu temperaturi în afara intervalului menționat mai sus, sistemul se poate opri automat pentru protejarea circulatorului interne.
- Aveți grijă să nu scăpați sistemul pe jos sau să nu l sunepuneți la socuri mecanice. Defecarea sau deteriorarea acestuia pot afecta etanșeitatea la apă.
- Nu utilizați sistemul în medii unde poate fi stropit cu cantități mari de apă sau apă fierbinte. Sistemul nu este rezistent la apă sub presiune. Utilizați sistemul în locuri precum cele descrise mai sus poate cauza o defecțiune.
- Nu turnați apă cu temperatură mare sau nu utilizați un uscător de păr sau un alt dispozitiv similar ca să suflați aer fierbinte direct pe sistem. De asemenea, nu utilizați niciodată sistemul în locații cu temperatură mare, de exemplu, la saună sau lângă o plită.
- Mantălați capacul cu atenție. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea etanșeităii la apă. Când utilizați sistemul, asigurați-vă că ați închis în totalitate capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu se infiltreze obiecte străine sub acesta. În cazul în care capacul nu este închis în totalitate, etanșeitatea la apă se poate reduce iar acest lucru poate provoca o defecțiune a sistemului în urma infiltrării apei în interiorul sistemului.



Cum să îngrijii sistemul când este umed

Dacă sistemul se udă, îndepărtați inițial apa de pe sistem, după care îndepărtați umezeala cu o pănză moale și uscață. Dacă suprafața rămâne umedă, în special în regiunile cu temperaturi scăzute, sistemul poate îngheța și se poate defecta. Asigurați-vă că ați îndepărat totă umezeala după utilizarea sistemului.

Așezați sistemul pe un prosop sau pe o cârpă uscată. Apoi lăsați-l la temperatura camerei și uscați-l până nu mai rămâne niciun pic de umezeală.

Specificații

Secțiune pentru boxe

Sistem de boxe Aprox. 61 mm dia. × 2

Tip de carcasă Model radiator pasiv

BLUETOOTH

Sistem de comunicare

Specificația BLUETOOTH versiunea 4.2

Clasa de putere 2 conform specificației BLUETOOTH

Rază maximă de comunicare Spațiu liber, aprox. 10 m¹

Bandă de frecvență Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulare FHSS

Profiluri compatibile cu BLUETOOTH² A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil de distribuție audio avansată)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil control audio-video la distanță)
HSP (Headset Profile - Profil căști)
HFP (Hands-free Profile - Profil regim „mâini libere”)
SPP (Serial Port Profile - Profil port serial)

Codec acceptat³ SBC⁴, AAC⁵, LDAC⁶

Rază de transmisie (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (frecvență de eşantionare 44,1 kHz)

- ¹ Raza efectivă va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cupror cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei aeriene, sistemul de operare, aplicația software etc
- ² Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive.
- ³ Codec: Format de conversie și compresie semnal audio
- ⁴ Subband Codec (Codec de bandă secundară)
- ⁵ Advanced Audio Coding (Codificare audio avansată)
- ⁶ LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmisia de conținuturi audio de înaltă rezoluție (Hi-Res), chiar și print-o conexiune BLUETOOTH. Spre deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, precum SBC, acesta funcționează fără a reduce calitatea conținutului audio Hi-Res⁷ și permite transmiterea prin rețeaua wireless BLUETOOTH a unui volum de date de aproximativ de trei ori mai mare⁸, comparativ cu celelalte tehnologii, la o calitate a sunetului fără precedent, print-o codificare eficientă și o organizare optimă a pachetelor.
- ⁷ Cu excepția conținuturilor în format DSD.
- ⁸ În comparație cu SBC (Subband Coding - Codec de bandă secundară), când se selectează rata de bți 990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Microfon	
Tip	Condensator Electret
Caracteristică direcțională	Omnidirecțional
Interval de frecvență efectiv	100 Hz - 7.000 Hz

Generalități

Intrare	Mufa AUDIO IN (mini mufa stereo a 3,5 mm)
DC OUT	Mufa USB Tip A (pentru încărcarea bateriei unui dispozitiv conectat) (5 V, max. 1,5 A)
Putere	9,5 V c.c., (folosind adaptorul c.a. furnizat conectat la o sursă de alimentare de 100 V - 240 V c.a., 50/60 Hz) sau folosind bateria litiu-ion incorporată
Durata de utilizare a bateriei litiu-ion (utilizând conexiunea BLUETOOTH)	Aprox. 24 ore ⁹

Dimensiuni (inclusiv părțile ușile în afară și butoanele de comandă)	Aprox. 279 mm × 100 mm × 105 mm (L/l/a)
Masă	Aprox. 1.500 g incluzând bateria
Accesorii incluse	Adaptor c.a. (AC-E952M) (1) <p>Conector (2)</p> Instrucțiuni de utilizare (1) Ghid de referință (acest document) (2) Card de garanție (1)

⁹ Dacă se utilizează sursa de muzică specificată, iar nivelul volumului de pe unitate este setat la 19, iar iluminarea unității este oprită. Dacă nivelul de volum al unității este setat la maxim, durata de utilizare va fi de aprox. 4 ore. Timpul poate varia în funcție de temperatură sau de condițiile de utilizare.

Modele iPhone/iPod compatibile

Tehnologia Bluetooth funcționează cu iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (a 6-a generație), iPod touch (a 5-a generație).

Notă

Sony nu poate accepta responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate pe iPhone/iPod se pierd sau se deteriorează atunci când se utilizează un iPhone/iPod conectat la această unitate.

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Slovensky	Bezdrótvový reproduktor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bezpečnostné upozornenia

- Bezpečnosť**
- Sítotok a dôležitá informácie týkajúce sa bezpečnosti sa nachádzajú na zadnej vonkajšej časti hlavnej jednotky a na povrchu sieťového adaptéru.
- Pred použitím systému sa ubezpečte, že prevádzkové napätie systému sa zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.

Miesto zakúpenia	Prevádzkové napätie
Všetky krajiny a oblasti	100 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz/60 Hz

Poznámky k sieťovému adaptéru

- Používajte iba dodaný sieťový adaptér. Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér, inak môže dôjsť k poškodeniu systému.



Umiestnenie

- Reproduktor neumiestňujte v naklonenej polohe.
- Systém nedávajte do blízkosti teplejších zdrojov ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
- Systém nepoužívajte ani nenechávajte v automobile.
- Systém nepoužívajte v saune.

Čistenie

- Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol, benzín ani rieddido.

Iné

- Pri používaní funkcie pridania reproduktora alebo funkcie Wireless Party Chain sa kodek prepne na kódovanie SBC.
- Pri vysokej teplote sa kvôli ochrane batérie môže zastaviť nabíjanie alebo znížiť hlasitosť.
- Aj v prípade, keď neplánujete systém dlhší čas používať, raz za 6 mesiacov nabíjate batériu naplno. Zachováte tak jej výkonnosť.
- Informácie o autorských právach**
- „Značka LDAC™“ a logo LDAC sú ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- „Očné označenie a logo BLUETOOTH®“ sú registrovanými ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich používa na základe licencie.
- Značka Nj je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
- iPhone, iPod Touch a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách.
- Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vyvinuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnosné normy spoločnosti Apple.
- Spoločnosť Apple nezdopovedá za prevádzku jednotky ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtový prevádzku.
- App Store je servisnou známkou spoločnosti Apple Inc.
- Android, Google Play, logo Google Play a Google Now sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
- Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Poznámky k odolnosti voči vode (prečítajte si pred použitím systému)

Odolnosť systému voči vode

Na tento systém sa vzťahuje špecifická odolnosť voči vode¹⁺² IPX5-3 ako je to definované v odseku „Stupne ochrany voči vniknutiu vody“ normy IEC60529 „Stupne ochrany pred vniknutím (kód IP)“. Tento systém však nie je úplne vodotesný.


Systém nenechajte spadnúť do horúcej vody vo vani ani ho zámérne nepoužívajte vo vode.

Plati:	pitná voda, voda z kohútika
Neplati:	tekutiny iné než uvedené vyššie (mydlová voda, voda s čistiacimi alebo kúpeľovými prostriedkami, šampón, horúca pramenitá voda, voda z bázenia, morská voda a podobné)
¹ Vyžaduje sa pevné nasadenie krytu.	
² Dodané príslušenstvo nie je odolné voči vode.	
³ Špecifikácia IPX5 (Stupeň ochrany proti prúdum vody): Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocník.	

Odolnosť systému voči vode je založená na meraniach vykonaných pri podmienkach uvedených v tomto dokumente. Majte na pamäti, že na poruchy spôsobené ponorením do vody pri nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje záruka.

Zabránenie zničeniu odolnosti voči vode

- Skontrolujte nasledujúce informácie a používajte systém správnym spôsobom.
- Systém nepoužívajte ani ho nenechávajte v extrémne horúcom ani studenom prostredí (teploty mimo rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete systém používať alebo ho necháte v prostredí mimo vyššie uvedeného rozsahu, systém sa môže automaticky zastaviť, aby chránil vnútorné obvody.
- Dávajte pozor, aby vám systém nespadol a aby ste ho nevystavili mechanickému nárazu. Deformácia alebo poškodenie môžu znížiť odolnosť voči vode.
- Systém nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený veľkému množstvu vody alebo horúcej vode. Systém nie je konštruovaný tak, aby dokázal odolat tlaku vody. Používanie systému vo vyššie uvedenom prostredí môže spôsobiť poruchu.
- Nepúšťajte horúcu vodu ani nepoužívajte horúci vzduch zo sušiča vlasov či akéhokoľvek iného zariadenia priamo na systém. Systém tiež nikdy nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, ako napríklad v saunách alebo v blízkosti kachlí.
- S krytým manipulujte opatrne. Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní odolnosti voči vode. Pri používaní systému musí byť kryt úplne zavretý. Pri zavrataní krytu dávajte pozor, aby sa dovnitá nedostali cudzie predmety. Ak kryt nebude úplne zavretý, môže dôjsť k zníženiu odolnosti voči vode a následne v dôsledku vniknutia vody k poruche systému.



Ošetrovanie vlhkého systému
V prípade nahliutia najskôr ošetríte vodu zo systému a potom z neho utrite vlhkosť jemnou suchou handričkou. Najmä v chladných oblastiach môže ponechanie vlhkosti na povrchu systému spôsobiť jeho zamrznutie a poruchu. Po použití systému z neho utrite vlhkosť. Položte systém na uterák alebo suchú handričku. Potom nechajte systém pri izbovej teplote a utrite ho, aby na ňom nezostala žiadna vlhkosť.

Technické parametre

Reproduktory

Systém reproduktorov Priemer približne 61 mm × 2

Typ krytu Pasívny vyžarovač

BLUETOOTH

Komunikačný systém

Výstup	Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.2
Maximálny komunikačný rozsah	Špecifikácie BLUETOOTH, energetická trieda 2
	Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m ¹
Frekvenčné pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie	FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) <p>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile) SPP (Serial Port Profile)</p>
Podporovaný kodek ³	SBC ⁴ , AAC ⁵ , LDAC ⁶
Prenosový rozsah (A2DP)	20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

- ¹ Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť prijmu, zisk antény, operačný systém, softvérová aplikácia a podobne.
- ² Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel BLUETOOTH komunikácie medzi zariadeniami.
- ³ Kodek: formát kompresie a konverzie zvukového signálu
- ⁴ Kodek čiastkového pásma
- ⁵ Rozšírené kódovanie zvuku
- ⁶ LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. Na rozdiel od iných technológií kódovania kompatibilných s rozmiar BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje bez akéhokoľvek znížovania kvality obsahu Hi-Res Audio⁷ a vďaka účinnému kódovaniu a optimalizovanej paketizácii umožňuje prenásť cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH približne trikrát viac údajov⁸ ako ostatné technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
- ⁷ S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
- ⁸ V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Mikrofón

Typ	Elektretový kondenzátorový
Smerová charakteristika	Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah	100 Hz – 7 000 Hz

Všeobecné informácie

Vstup	Konektor AUDIO IN (stereoófnny minikonektor s priemerom 3,5 mm)
DC OUT	Konektor USB typu A (na nabíjanie baterie pripojeného zariadenia) (5 V, max. 1,5 A)
Napájanie	Jednosmerný prúd, 9,5 V (s použitím dodaného sieťového adaptéru pripojeného k zdroju napájania so striedavým prúdom 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) alebo s použitím zabudovanej lítium-ióbovej batérie
Výdrž lítium-ióbovej batérie (pri pripojení BLUETOOTH)	Približne 24 hodín ⁹

Rozmery (vrátane predných/bočných častí a ovládajúcich prvkov)	Približne 279 mm × 100 mm × 105 mm (Š/v/h)
Hmotnosť	Približne 1 500 g vrátane batérie
Dodávané príslušenstvo	Sieťový adaptér (AC-E952M) (1) <p>Zástrčka (2)</p> Návod na použitie (1) Referenčná príručka (tento dokument) (2) Záručný list (1)

- ⁹ Keď sa používa špecifikovaný zdroj hudby, úroveň hlasitosti jednotky je nastavená na hodnotu 19 a osvetlenie jednotky je vypnuté. Ak je úroveň hlasitosti jednotky nastavená na maximum, výdrž bude približne 4 hodiny. Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok používania.
- Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod**
- Tehnológia Bluetooth funguje so zariadeniami iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6. generácia), iPod touch (5. generácia).
- Poznámka**
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPhone alebo iPod po pripojení tohto zariadenia k jednotke.

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.	
Slovenščina	Brezlični zvočnik
	
	
	
	
	
	
	
	

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Oznaka izdelka in pomembne informácie glede varnosti so na zadnji zunanji strani glavne enote in na omrežnem napajalniku.
- Pred uporabo sistema preverite, ali njegova delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja.

Kraj nakupa	Delovna napetost
Vse države/regije	100–240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz

Opombe glede omrežnega napajalnika

- Uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte nobenega drugega omrežnega napajalnika, da preprečite okvaro sistema.



Postavitve

- Zvočnika ne nameščajte v nagnjen položaj.
- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
- Sistema ne uporabljajte ali puščajte v avtomobilu.
- Sistema ne uporabljajte v savni.

Čiščenje

- Za čiščenje ohlaja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.

Drugo

- Če uporabljate funkciji zvočnika za dodajanje ali bežične zabavne verige, je kodek spremenjen v SBC.
- Če visokih temperaturh se lahko zaradi varovanja baterije polnjenje prekine ali se zníža glasnost.
- Tudi če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, povsem napolnite baterijo vsakih šest mesecev, da ohranite njeno zmogljivost.

Avtorske pravice

- LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja licenčno.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.

- iPhone, iPod touch in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaki „Made for iPod“ in „Made for iPhone“ označuje, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z iPodom ali iPhoneom in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
- Apple ne odgovarja za delovanje te enote ali njeno skladnost z varnostnimi in zakonskimi standardi. Uporaba tega pripomočka z iPodom ali iPhoneom lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
- App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.
- Android, Google Play, logotip Google Play in Google Now so blagovne znamke družbe Google Inc.
- Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.

Opombe glede vodoodpornosti (preberite pred uporabo sistema)

Vodoodpornost sistema

Sistem ima vodoodporne lastnosti¹⁺² stopnje IPX5-3, kot je določeno v poglavju »Stopnje zaščite pred vdorom vode« standarda IEC60529 »Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)«. Kljub vsemu pa ta sistem ni povsem vodotesen. Sistema ne izpostavljajte vroči vodi v kopalni kadi in ga ne uporabljajte namenoma v vodi.

Tekočine v okviru specifikacij vodoodpornosti


Veľja za:	sladko vodo, vodo iz pipe
Ne velja za:	druge tekočine (milinico, vodo z vsebnostjo detergentov ali sredstev za kopeli, šampón, vročo izvirsvo vodo, vodo iz bazena, morsko vodo itd.)

- ¹ Pokrovček je treba varno pritrditi.
- ² Dobavljena dodatna oprema ni vodoodporna.
- ³ IPX5 (stopnja zaščite pred curki vode): podrobnosti poiščite v Vodniku za pomoč.

Vodoodpornost tega sistema temelji na naših meritvah, opravljenih pri pogojih, opisanih v tem dokumentu. Okvare, ki so posledica vdora vode zaradi nepravilne uporabe izdelka, niso vključene v garancijo.
--

Preprečitev zmanjšane stopnje vodoodpornosti

- Preverite naslednje točke in zagotovite pravilno uporabo sistema.
- Ne uporabljajte ali puščajte sistema v izredno vročem ali hladnem okolju (zunaj temperaturnega razpona 5–35 °C). Če sistem uporabljate ali pustite v okolju s temperaturo zunaj tega razpona, se lahko sistem samodejno zaustavi, da zaščiti notranje veže.
- Pazite, da sistem ne pade, in sistema ne izpostavljajte mehanskim udarcem. Poškodbe ali okvare lahko zmanjšajo stopnjo vodoodpornosti.
- Ne uporabljajte sistema na mestu, izpostavljenem večjim količinam vode ali brizgom vroče vode. Zasnova sistema ni odprna na vodne curke pod tlakom. Uporaba sistema na zgoraj opisanih mestih lahko privede do okvare.
- Sistema ne polivajte z vročo vodo in ga ne poskušajte posušiti z vročim zrakom neposredno iz sušilnika za lase ali podobne naprave. Poleg tega ne uporabljajte sistema v okolju z visokimi temperaturami, na primer v savni ali v bližini grelnih naprav.
- S pokrovčkom ravajte previdno. Pokrovček ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju vodoodpornosti sistema. Ob uporabi sistema se prepričajte, da je pokrovček povsem zaprt. Ko zaprete pokrovček, pazite, da v notranjost sistema ne uidejo tučki. Če pokrovček ni ustrezno zaprt, se lahko stopnja vodoodpornosti zmanjša, v notranjost sistema pa lahko vdre voda in povzroči okvaro.



Ravnanje z mokrim sistemom

Če se sistem zmóči, najprej odstranite vodo iz njegove notranjosti in nato obrišite preostalo mokrotó z mehko, suho krpo. Zlasti v hladnih območjih lahko vlaga na površini sistema zmrzne in povzroči okvaro. Pred uporabo sistema obrišite vlago. Postavite sistem na brisačo ali suho krpo. Nato premaknite sistem v prostor s sobno temperaturo in počakajte, da se povsem posuši.

Tehnični podatki

Zvočniki

Zvočniški sistem Približno 61 mm premera × 2

Vrsta ohišja Model pasivnega zvočnika

BLUETOOTH

Komunikačjski sistem

Izhod	BLUETOOTH Specification version 4.2
Največji obseg za komunikacijo	BLUETOOTH Specification Power Class 2
	Višna linija približno 10 m ¹
Frekvenčni pas	Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Način modulacije	FHSS
Zdržljivi profili BLUETOOTH ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) <p>AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile) SPP (Serial Port Profile)</p>
Podprti kodeki ³	SBC ⁴ , AAC ⁵ , LDAC ⁶
Obseg prenosa (A2DP)	20–20.000 Hz (frekvencna vzorčenja 44,1 kHz)